

# fongicide Forum

## fiche technologique

pommes  
de terre

Excellente maîtrise du mildiou dans les pommes de terre, aussi bien dans les champs qu'en entrepôt.

- Un produit d'association fortement systémique pour supprimer le mildiou dans les pommes de terre
- Son action antisporeuse détruit les spores et stoppe la propagation de la maladie
- Formulation liquide simple à utiliser

### Matière active

Diméthomorphe – groupe 40

### Type de formulation

Concentré liquide

### Une caisse contient

2 bidons de 4,5 L

### Entreposage

Conserver dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'écart des aliments et des moulées.

### Culture

Pommes de terre

Utiliser un intervalle plus court pendant les périodes de croissance rapide ou de forte pression de la maladie.


### Calendrier de traitement

Intervalles de 5 à 10 jours


### Maladies supprimées

Mildiou (*Phytophthora infestans*)

Mildiou dans les tubercules entreposés<sup>1</sup> (*Phytophthora infestans*)



Moyenne de 7 essais.  
Source: BASF



Forum appliqué avant la récolte.  
Moyenne de 7 essais, évaluations faites de 1 à 4 mois après la récolte.  
Source : BASF



## Doses d'emploi

### Un bidon de Forum traite 10 hectares (25 acres).

Pommes de terre 450 mL/ha (182 mL/acre)

---

## Séquence des mélanges

1. S'assurer que la cuve du pulvérisateur est propre avant de l'utiliser.
  2. Remplir la cuve à moitié d'eau et démarrer l'agitation.
  3. Ajouter la quantité requise de Forum dans la cuve pendant l'agitation.
  4. Continuer d'agiter tout en finissant de remplir la cuve.
  5. Après l'utilisation, nettoyer la cuve du pulvérisateur conformément aux recommandations de l'étiquette.
- 

## Conseils d'application

**Résistance au délavage par la pluie** – 2 heures.

**Délai de sécurité après traitement** – 12 heures.

**Gestion de la résistance** – Afin de réduire le risque de développement d'une résistance aux fongicides, Forum doit être utilisé en mélange avec d'autres fongicides efficaces contre le mildiou.

---

## Délai d'attente avant la récolte

4 jours pour les pommes de terre.

---

## Mélanges en cuve

**Fongicides** – Polyram<sup>MD</sup> DF, Bravo<sup>MD</sup>, Dithane<sup>MD</sup>, DG Rainshield<sup>MD</sup>

Toujours appliquer Forum en mélange avec un fongicide protecteur/de contact tel que Polyram DF ou Bravo pour protéger la culture contre l'alternariose et pour prévenir l'acquisition d'une résistance.

Communiquez avec le Centre d'assistance à la clientèle **AgSolutions**<sup>MD</sup> ou avec votre représentant BASF pour plus d'information sur les mélanges en cuve potentiels.

---

## Pour plus d'information

Communiquez avec le Centre d'assistance à la clientèle **AgSolutions** au 1-877-371-BASF (2273) ou visitez [agsolutions.ca](http://agsolutions.ca).

## Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.

**AgSolutions** est une marque déposée de BASF Corporation; POLYRAM est une marque déposée de BASF SE; FORUM est une marque de commerce de BASF Agro B.V., toutes sont utilisées avec autorisation par BASF Canada Inc. Bravo est une marque déposée de Syngenta Group Company. Dithane et Rainshield sont des marques déposées de Dow AgroSciences